



Baduscho

BADUSCHO.AT



#fachpartnerfürhandwerk

WANNENWELTEN

DAS OPTIMUM DER ENTFALTUNG.
ANSPRÜCHE SIND VERSCHIEDEN.
RÄUME EBENSO.

BADUSCHO WANNENWELTEN

Deshalb bietet Baduscho Lösungen, die sich individuell perfekt auf Ihre Wünsche und Ihr Raumkonzept abstimmen lassen.

Nicht nur die Größe und Form eines Bades beeinflussen die Auswahl- und Platzierungsmöglichkeiten für Dusche und Badewanne maßgeblich.

Grafisch exakte Wannenformen und Duschattrennungen von hoher Transparenz unterstreichen klare Raumstrukturen. Weich fließende, runde Formen betonen eine natürliche Harmonie im Bad.



Baduscho BW 20 | Rechteckbadewanne als Duoform



Baduscho BW 20 | Eckbadewanne



VARIANTENREICH.PASSGENAU

Die Baduscho BW 20 passt sich mit einer besonderen Vielfalt von acht Badewannenformen den unterschiedlichsten Einbausituationen und Wünschen an. Blickfang und Solitär im Bad, das bietet die freistehende Badewanne aus der Baduscho Serie BW 20. Sie rundet das Produktportfolio der Serie perfekt ab und bietet Möglichkeiten für eine moderne Badarchitektur.

Die Eckbadewanne mit Ihren großzügigen Innenmaßen setzt auf besonderen Komfort und ist auch für das entspannte Bad zu zweit bestens geeignet. Auch die Sechseckwannen symmetrisch oder asymmetrisch ausgerichtet und die Duoformen fügen sich mit ihrem modernen Design harmonisch in zeitgemäße Raumkonzepte ein.



DIE FASZINATION DER MÖGLICHKEITEN

Speziell konstruierte Raumsparwannen, Ovalwannen sowie Rechteckwannen mit Fuß- oder Mittelablauf mit einer Größe ab 1700 mm können gerade in kleine Bäder hervorragend integriert werden und bieten vielfältige Einbaumöglichkeiten.

Ebenso wie die Baduscho Duschwelten, erfüllen die Bade- und Duschwannen aus

den Baduscho Wannenwelten höchste Qualitätskriterien. Baduscho Sanitäracryl ist unempfindlich, rutschfest und dabei angenehm hautsympathisch und pflegeleicht. Auf Wunsch können Baduscho Badewannen mit einer integrierten Zulaufarmatur ausgestattet, sowie Wannenrandbohrungen für die Armaturenmontage gesetzt werden.

Viele dieser Produkte sind kurzfristig lieferbar, so dass ein sofortiger Versand erfolgen kann.

Weitere Informationen zu unseren Dusch- und Wannenwelten sowie alle Maße finden Sie auf:

WWW.BADUSCHO.AT

MIT JEDEM WASSERTROPFEN
KOMMT EIN STÜCKCHEN GLÜCK



Baduscho BW 20 | Ovalbadewanne als Duoform

VARIANTENREICHE
VIELFALT
Baduscho BW 20



#FACHPARTNERFÜRSHANDWERK

**HIER
WERDEN
WÜNSCHE
ZU NEUEN
WANNEN!**

**BADEWANNEN
PREISLISTE**



#FACHPARTNERFÜRSHANDWERK

Baduscho BW20

Komfort in Form – für Badmomente zum Wohlfühlen.

Flexibel, formschön und angenehm warm im Hautkontakt – gefertigt aus hochwertig gegossenem und durchgefärbtem Sanitäracryl in Weiß. Der verstärkte Wannenboden sorgt für zusätzliche Stabilität. Die große Wannentiefe und ergonomischen Liegeflächen garantieren ein entspanntes, erholsames Badegefühl.

Die Badewanne ist in verschiedenen Formen erhältlich – von der klassischen Körperform bis zur platzsparenden Ecklösung. Sie lässt sich problemlos in jedes Bad integrieren. Dank des geringen Eigengewichts gestaltet sich die Montage besonders einfach und schnell. Und sie ist sehr pflegeleicht – für dauerhafte Freude.



BW20 Badewanne aus Acryl | Produktleistung


- Hochwertiges Material: Gefertigt aus gegossenem, durchgefärbtem Sanitäracryl.
- Verstärkter Wannenboden für besonders hohe Standfestigkeit und Belastbarkeit.
- Angenehm hautsympatisch.
- Hygienisch, pflegeleicht und UV-beständig für eine dauerhaft strahlende Optik.
- Bruchfest und widerstandsfähig.
- Geringe elektrische Leitfähigkeit.
- Kleine Beschädigungen können problemlos ausgebessert werden.
- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht.
- Leichte Reinigung dank pflegeleichter Oberfläche.

BW20

Körperformbadewanne 170/75 mit Fußablauf

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXP17007523	1700	750	450	580-630	169	31°	22	572,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	BZFDB000000X3	85,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Duschbadewanne 170/75 mit Mittelablauf

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXG17007523	1700	750	450	580-630	147	27°	22	662,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	BZFDB000000X3	85,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Duobadewanne 180/80 mit Mittelablauf

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXG18008023	1800	800	450	600-650	188	27°	27	821,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	BZFEB000000X3	60,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Duobadewanne 190/90 mit Mittelablauf

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXG19009023	1900	900	450	600-650	260	27°	30	1141,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	BZFEB000000X3	60,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Ovalbadewanne 180/85 mit Mittelablauf

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1VXG18008523	1800	850	450	600-650	173	33°	24,5	1074,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	BZFEB000000X3	60,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Sechseckbadewanne 195/80 mit Mittelablauf

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SXG19508023	1950	800	450	600-650	155	26°	25	1043,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	BZFFB000000X3	78,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Sechseckbadewanne 205/80 L asymetrisch Überlauf vorn

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SLK20208023	2020	800	450	600-650	160	45°	35	2375,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	BZFFB000000X3	78,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Sechseckbadewanne 205/80 L asymetrisch Überlauf hinten

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SLL20208023	2020	800	450	600-650	160	45°	35	2375,-

*Alle Maßangaben in mm.




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	BZFFB000000X3	78,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Sechseckbadewanne 205/80 R asymetrisch Überlauf vorn

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SRK20208023	2020	800	450	600-650	160	45°	35	2375,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	BZFFB000000X3	78,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Sechseckbadewanne 205/80 R asymetrisch Überlauf hinten

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SRL20208023	2020	800	450	600-650	160	45°	35	2375,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	BZFFB000000X3	78,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Raumsparwanne 170/75 L (Kopfteil links)

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FLH17007523	1706	753	445	600-650	155	25°	23	985,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	BZFDB000000X3	85,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Raumsparwanne 170/75 R (Kopfteil rechts)

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FRH17007523	1706	751	445	600-650	155	25°	23	985,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	BZFDB000000X3	85,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Raumsparwanne 180/80 L (Kopfteil links)

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FLH18008023	1804	800	440	590-640	185	21°	28	1265,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	BZFEB000000X3	60,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Raumsparwanne 180/80 R (Kopfteil rechts)

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FRH18008023	1803	800	440	590-640	185	21°	28	1265,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	BZFEB000000X3	60,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-

Freisteher 180/80 mit vormontierter, nicht abnehmbarer Schürze und integriertem Fußgestell

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1VFG18008023	1800	800	450	575	170	25°	40	3201,-

*Alle Maßangaben in mm




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-

Eckbadewanne 145

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen- neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FXH14514523	1450	2041	450	600-650	281	30°	32	1043,-

*Alle Maßangaben in mm



Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	BZFFB000000X3	78,-
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	BZAAB000000Z3	126,-
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	BZABB000000Z3	358,-
Schürze aus Acryl	BZSB114514523	422,-

Zubehör BW20

So bereitet die Wanne noch lange Freude.

Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Reparatur-/Pflegeset zur Aufbereitung von Acryloberflächen mit leichten Gebrauchsspuren (Schleifpapier und Pflegemittel enthalten)	BZRPA000000X3	70,-
Reparaturmasse weiß geeignet für größere Schäden an Acrylwannen	BZRMA000000X3	70,-
Schlenensatz zur Wannenrandabstützung 3er Satz, Schienenlänge je 350 mm (inkl. Befestigungsmaterial und Schalldämmband)	BZPWX000000X3	35,-
Schallschutzband zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wanne und Wand 3300 mm (Hinweis: bei größeren Wannen Bestellmenge erhöhen)	BZSE9000000X3	74,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1 Abdichtungs-set inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D TypII) - 5000 mm speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	BZSE8000000X3	186,-



Duschwanne – Mineralguss Baduscho DW40

Schön schlicht. Spürbar komfortabel.

Reduziert auf das Wesentliche. Ultraflach, mattweiß, aus einem Guss – kompromisslos puristisch. Mit flächenbündiger, rechteckiger Ablaufabdeckung in passender Wannenfarbe.

Perfekt für die moderne Badgestaltung – ideal für bodengleiche, barrierefreie Duschen. Die Duschwanne aus hochwertigem Mineralguss vereint Design und Funktionalität. Ihr Kern aus natürlichem Dolomitgestein speichert Wärme und sorgt für angenehm warme Füße. Die widerstandsfähige Gelcoat-Oberfläche ist pflegeleicht und bietet zuverlässigen Schutz vor Fleckenbildung – für spürbaren Komfort im Alltag.

Wannen mit Struktur in Steinoptik erfüllen zudem die höchsten Anforderungen an Rutschhemmung gemäß DIN 51097 (Rutschklasse C) – und bieten damit optimalen Schutz.



Ablaufabdeckung in weiß matt
(im Lieferumfang der Wanne enthalten)

#FACHPARTNERFÜRSHANDWERK

DW40 Duschwannen aus Mineralguss | Produktleistung

- Präzise gefertigt aus widerstandsfähigem Mineralguss.
- Wannenkern aus natürlichem Dolomitgestein und hochwertigem Harz, mit matt weißer Gelcoat-Oberfläche.
- Modernes Design: ohne sichtbaren Rand.
- Speichert Wärme auf natürliche Weise – für ein angenehmes Duschgefühl.
- Antibakterielle hygienische Oberfläche, sowie UV-beständig.
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Fleckenbildung – für eine dauerhaft ansprechende Optik.
- Kratzer und leichte Beschädigungen lassen sich problemlos ausbessern.
- Einbau wahlweise bodengleich oder aufgesetzt, mit Montagerahmen möglich.
- Wenig Reinigungsaufwand dank pflegeleichter Oberfläche.
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen.

HEUTE SPRINGE ICH INS KALTE WASSER!

DUSCHWANNEN PREISLISTE

Duschwannen mit dezentralem Ablauf.

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1QXA08008063	800	800	30	15	400	200	90	23,5	554,-
R1QXA09009063	900	900	30	15	450	200	90	29,0	641,-
R1EXA10008063	1000	800	30	15	400	200	90	29,0	633,-
R1EXA10009063	1000	900	30	15	450	200	90	32,0	710,-
R1QXA10010063	1000	1000	30	15	500	200	90	35,5	705,-
R1EXA12008063	1200	800	30	15	400	200	90	34,5	782,-
R1EXA12009063	1200	900	30	15	450	200	90	38,5	853,-
R1EXA12010063	1200	1000	30	15	500	200	90	42,5	956,-
R1EXA14008063	1400	800	30	15	400	200	90	40,5	930,-
R1EXA14009063	1400	900	30	15	450	200	90	45,0	1022,-
R1EXA14010063	1400	1000	30	15	500	200	90	50,0	1115,-
R1EXA16008063	1600	800	30	15	400	200	90	45,5	1011,-
R1EXA16009063	1600	900	30	15	450	200	90	51,0	1136,-
R1EXA16010063	1600	1000	30	15	500	200	90	56,5	1275,-


*Alle Maßangaben in mm

Duschwannen mit dezentralem Ablauf inkl. rutschhemmender Struktur in Steinoptik**

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1QXA08008093	800	800	30	15	400	200	90	23,5	691,-
R1QXA09009093	900	900	30	15	450	200	90	29,0	760,-
R1EXA10008093	1000	800	30	15	400	200	90	29,0	824,-
R1EXA10009093	1000	900	30	15	450	200	90	32,0	884,-
R1QXA10010093	1000	1000	30	15	500	200	90	35,5	884,-
R1EXA12008093	1200	800	30	15	400	200	90	34,5	963,-
R1EXA12009093	1200	900	30	15	450	200	90	38,5	1054,-
R1EXA12010093	1200	1000	30	15	500	200	90	42,5	1191,-
R1QXA12012093	1200	1200	30	15	600	200	90	51,0	1429,-
R1EXA14008093	1400	800	30	15	400	200	90	40,5	1158,-
R1EXA14009093	1400	900	30	15	450	200	90	45,0	1263,-
R1EXA14010093	1400	1000	30	15	500	200	90	50,0	1389,-
R1EXA16008093	1600	800	30	15	400	200	90	45,5	1268,-
R1EXA16009093	1600	900	30	15	450	200	90	51,0	1413,-
R1EXA16010093	1600	1000	30	15	500	200	90	56,5	1587,-

*Alle Maßangaben in mm

** erfüllt Rutschklasse C nach DIN 51097




Hinweis: Aufgrund der rutschhemmenden Struktur in Steinoptik ist ein vollständig rückstandsfreies Abfließen des Wassers nicht gewährleistet.

Duschwannen mit dezentralem längsseitigem Ablauf inkl. rutschhemmender Struktur in Steinoptik**

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1EXB17007593	1700	750	30	15	200	850	90	45,5	1265,-
R1EXB17008093	1700	800	30	15	200	850	90	49,0	1349,-
R1EXB17009093	1700	900	30	15	200	850	90	54,5	1518,-
R1EXB18008093	1800	800	30	15	200	900	90	51,5	1429,-
R1EXB18009093	1800	900	30	15	200	900	90	57,5	1608,-
R1EXB18010093	1800	1000	30	15	200	900	90	63,5	1786,-

*Alle Maßangaben in mm

** erfüllt Rutschklasse C nach DIN 51097



Duschwannen Viertelkreis mit dezentralem Ablauf.

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1R5C08008063	800	800	30	15	200	200	90	21,5	554,-
R1R5C09009063	900	900	30	15	200	200	90	27,0	691,-


*Alle Maßangaben in mm

Duschwannen Viertelkreis mit dezentralem Ablauf inkl. rutschhemmender Struktur in Steinoptik**

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1R5C08008093	800	800	30	15	200	200	90	21,5	641,-
R1R5C09009093	900	900	30	15	200	200	90	27,0	760,-

*Alle Maßangaben in mm

** erfüllt Rutschklasse C nach DIN 51097



Passende Kermi Duschcabinen finden Sie in den folgenden Serien:

JOY1, SOUL1, BLISS, SPIRIT S25, BASIC, NEW BASIC, SERIE 6000, TOP13

Die DW40 Viertelkreisduschwannen besitzen den Radius 550. Um die Passgenauigkeit zu gewährleisten benötigen die Viertelkreisduschcabinen ebenfalls den Radius 550.

Hinweis: Aufgrund der rutschhemmenden Struktur in Steinoptik ist ein vollständig rückstandsfreies Abfließen des Wassers nicht gewährleistet.

Zubehör DW40

Die Duschwannen die jahrelang halten.

Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Standardablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ablaufdurchmesser 90 mm (ohne Ablaufabdeckung, liegt der Wanne bei)	BZAKD000000X3	83,-
Schallschutzband zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wanne und Wand 3300 mm (Hinweis: bei größeren Wannen Bestellmenge erhöhen)	BZSE9000000X3	74,-
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1 Abdichtungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D TypII) - 5000 mm speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	BZSE8000000X3	186,-



Baduscho DW 40 | Duschwanne mit dezentralem Ablauf inkl. rutschhemmender Struktur in Steinoptik

BADUSCHO.AT

MIT JEDEM TROPFEN WASSER FLIESST EIN STÜCK GLÜCK!

Baduscho
Vertriebs GmbH

BESTELLANNAHME - TERMINE - ZENTRALE
Am Concorde Park 1, B1/21
A - 2320 Schwechat
Fon +43-(1) 423 0003-0

info@baduscho.at

Ihr Fachpartner und Baduscho-Berater:

